

HONDA

ロードスポーツ

2005.5.9現在

2005年度 メーカー別・車種別装着タイヤサイズ一覧表/HONDA

注意 ●本表のデータはあくまで参考値であり、実際の装着サイズと異なる場合も有り得ます点を了解の上でご活用下さい(記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます)。
 ●サイズ及びバタン互換の際の諸注意については「タイヤサイズ表記について」をご参照下さい。またサイズ及びバタン互換は全て使用者の自己責任の範囲で行って下さい。
 ●表中の配列は、下記の内容を表します。
 * :スビードレンジの変更 # :タイヤサイズの変更(変更するタイヤサイズは備考欄に記入しています)
 < > :カタログ未掲載のバタン(商品コードを備考欄に記入しています) () :生産中止のバタン/サイズ

機種名	排気量	標準装着タイヤサイズ		構造	リム巾		標準装着		BATTTLAX				CYROX・EXEDRA他		備考		
		フロント	リア		フロント	リア	フロント	リア	RACEタイプ		SPORTタイプ		TOURINGタイプ			フロント	リア
CR-50	50	2.00-18	2.25-18	W			—	—	AC01☆	AC02☆							☆公道走行不可
MBX50F	50	2.50-18 4PR	2.75-18 4PR	W	1.40	1.40	G511	(G510)							G511	*G510	F:AC01
NS-1	50	90/80-17 46P	100/80-17 52P	TL	2.15	2.75	G557	G558	*BT39SS	*BT39SS					G557	G558	
NS50F エアロ	50	2.75-17 4PR	3.00-17 4PR	W	1.40	1.60	G551	G552							G551	—	
ドリーム50	50	2.50-18 40L	2.50-18 40L	W	1.40	1.40	—	—							G511	—	F:AC01 R:AC02
ペンリィ50S	50	2.25-17 33L	2.50-17 38L	W	1.40	1.60	—	—							FS	RS10	
MBX80	80	2.75-18 4PR	3.00-18 6PR	W	1.40	1.60	G511	G510							G511	—	
ペンリィ90S	90	2.50-17 38L	2.50-17 43L	W	1.60	1.60	—	—							FS10	RS10	
CB125T	125	3.00-18 4PR	3.25-18 4PR	TL	1.85	2.15	—	—							L303	—	
CBX125F	125	80/100-16 45P	90/90-18 51P	W	1.60	1.85	G511	G510							G511	G510	
CBX125カスタム	125	90/90-18 51P	110/90-16 59P	W	1.60	2.50	<L305>	G508				*BT45			—	—	<F>:MCS5648
MBX125F	125	80/100-16 45P	90/90-18 51P	W	1.60	1.85	G511	G510							G511	G510	
NS125R	125	3.25-16 4PR	3.50-18 4PR	W			—	—							—	—	
NSR125F	125	100/80-17 52S	130/70-18 63S	TL	2.15	3.00	—	—	BT39SS		*BT39	*BT39	*BT45	*BT45	—	—	
CBR150	150	80/90-17 44S	100/80-17 52S	TL			BT39SS	BT39SS	BT39SS	BT39SS							
CB250RS / RSZ	250	3.00S 18 4PR	4.10S 18 4PR	W	1.85	1.85	—	—							L303	—	
CBR250FOUR	250	100/80-17 52H	130/70-17 62H	TL	2.50	3.00	(G539)	(G540)			BT39	BT39	BT45	BT45	—	—	
CBR250R (87)	250	100/80-17 52H	130/70-17 62H	TL	2.50	3.00	(G539)	(G540)			BT39	BT39	BT45	BT45	—	—	
CBR250R (88-89)	250	100/80-17 52H	140/70-17 66H	TL	2.50	4.00	<G553>	(G554)			BT39	BT39	BT45	BT45	—	—	<F>:MCS0381
CBR250RR (90-)	250	110/70 R17 54H	140/60 R17 63H	TL	3.00	4.00	CY17	CY16	BT090		BT92	BT92			—	—	
CBX250RS	250	90/90-18 51S	110/90-18 61S	W	1.85	2.15	G511	G510				*BT45	*BT45	G511	G510	F:AC01 R:AC02	
CBX250S	250	80/100-16 45P	90/90-18 51P	W	1.60	1.85	G511	G510						G511	G510		
GB250 クラブマン	250	90/90-18 51S	110/90-18 61S	W	1.85	2.15	G511	G510					*BT45	*BT45	G511	G510	F:AC01 R:AC02
NS250F / R (84-85)	250	100/90-16 54S	110/90-17 60S	TL	2.15	2.50	(G511)	(G510)			*BT39		*BT45	*BT45	—	—	
NSR250R (86-87)	250	100/80-17 52H	130/70-18 63H	TL	2.50	3.00	(G539)	(G540)			BT39	BT39	BT45	BT45	—	—	
NSR250R (88)	250	110/70-17 53H	140/60 R18 64H	TL	3.00	4.00	(G553)	(CY08)		BT96	BT39	BT92	BT45		G601	CY16	
NSR250R (89)	250	110/70 R17 54H	150/60 R18 67H	TL	3.00	4.50	(CY09)	<CY10>	BT090	BT090	BT92	BT92			CY17	CY16	<R>:MCR4100
NSR250R (90-93)	250	110/70 R17 54H	150/60 R17 66H	TL	3.00	4.50	CY17	(CY16)	BT090	BT090	BT92	BT92			CY17	—	
NSR250R (94-)	250	110/70 R17 54H	150/60 R17 66H	TL	3.00	4.50	CY17	(CY16)	BT090	BT090	BT92	BT92			CY17	—	
NSR250R SE (94-)	250	110/70 R17 54H	150/60 R17 66H	TL	3.00	4.50	BT80S	BT80S	BT090	BT090	BT92	BT92			CY17	—	
NSR250R SP (90-93)	250	110/70 R17 54H	150/60 R17 66H	TL	3.00	4.50	(BT70S)	(BT70S)	BT090	BT090	BT92	BT92			CY17	—	
NSR250R SP (94-)	250	110/70 R17 54H	150/60 R17 66H	TL	3.00	4.50	—	—	BT090	BT090	BT92	BT92			CY17	—	
VT250F / Z (84-85)	250	100/90-16 54S	110/90-17 60S	TL	2.15	2.50	(G511)	(G510)			*BT39		*BT45	*BT45	—	—	
VT250F / Z (86-87)	250	100/90-16 54S	120/80-17 61S	TL	2.15	2.50	<G539>	G540	BT39SS		*BT39	*BT39	*BT45	*BT45	—	—	<F>:MCS0140
VT250F インテグラ	250	100/90-16 54S	110/80-18 58S	TL	2.15	2.50	—	—			*BT39		*BT45	*BT45	—	—	
VTR250	250	110/70-17 54H	140/70-17 66H	TL	3.00	4.00	G601	G602			BT39	BT39	BT45	BT45	G601	G602	
VTZ250 (87-)	250	100/80-17 52S	120/80-17 61S	TL	2.50	3.00	G547	(G548)	BT39SS	BT39SS	*BT39	*BT39	*BT45	*BT45	—	—	
ジェイド / S	250	100/80-17 52S	140/70-17 66S	TL	2.50	4.00	G547	G548	BT39SS		*BT39	*BT39	*BT45	*BT45	G547	G548	
スーパード	250	100/80-17 52S	140/70-17 66S	TL	2.50	4.00	<G553>	(G554)	BT39SS		*BT39	*BT39	*BT45	*BT45	G547	G548	<F>:MCS0410
ゼルビス	250	110/80-17 57S	130/80-17 65S	TL	2.50	3.50	G547	(G548)			*BT39		*BT45	*BT45	—	—	
ナイトホーク250	250	90/100-18 54S	120/90-16 63S	TL	1.85	2.50	—	—							—	*G534	
ホーネット	250	130/70ZR16 (61W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT50	BT50	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014			BT020	—	
CB-1 / TYPE-2	400	110/70-17 54H	140/70-17 66H	TL	3.00	4.00	G547	G548			BT39	BT39	BT45	BT45	G601	G602	
CB400 スーパーフォア (-98)	400	110/70-17 54H	140/70-17 66H	TL	3.00	4.00	G547	G548			BT39	BT39	BT45	BT45	G601	G602	
CB400 スーパーフォア (99-)	400	120/60ZR17 (55W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	5.00	BT50	BT50	BT56SS	BT56SS	BT014	BT014	BT020	BT020	—	—	
CB400 スーパーフォア バージョンR / S	400	110/70-17 54H	140/70-17 66H	TL	3.00	4.00	BT35	BT35			BT39	BT39	BT45	BT45	G601	G602	
CB400 フォア	400	110/80-18 58H	140/70-17 66H	W	3.00	4.00	G547	G548							—	—	
CB400SS	400	100/90-19 57S	110/90-18 61S		2.50	2.50									—	—	
CBR400F / エンデュランス	400	100/90-16 54H	110/90-18 61H	TL	2.50	2.75	(G511)	(G510)			BT39		BT45	BT45	G547	—	
CBR400F F3	400	100/90-16 54H	110/90-17 60H	TL	2.15	2.50	—	—			BT39		BT45	BT45	G547	—	
CBR400R (86-87)	400	100/80-17 52H	130/70-18 63H	TL	2.50	3.00	(G539)	(G540)			BT39	BT39	BT45	BT45	—	—	
CBR400RR (88-89)	400	120/60 R17 55H	150/60 R18 67H	TL	3.50	4.50	(CY09)	(CY10)	BT090	BT090	BT92	BT92			CY17	CY16	
CBR400RR (90-93)	400	120/60 R17 55H	150/60 R17 66H	TL	3.50	4.50	CY17	(CY16)	BT090	BT090	BT92	BT92			CY17	—	
CBR400RR (94-)	400	120/60 R17 55H	150/60 R17 66H	TL	3.50	4.50	BT72S	BT72S	BT090	BT090	BT92	BT92			CY17	—	
CBX400F / インテグラ	400	3.60H 18 4PR	4.10H 18 4PR	TL	2.15	2.15	(L303)	(G510)							—	—	
CL400	400	90/100-19	110/90-18												—	—	
CXユーロ	400	100/90-18 56S	120/80-18 62S	TL	2.50	2.50	—	—			*BT45V		*BT45	*BT45	*L303	G528	
GB400TT / マークツ	400	90/90-18 51S	110/90-18 61S	W	1.85	2.15	G511	G510					*BT45	*BT45	G511	G510	F:AC01 R:AC02
NS400R	400	100/90-16 54H	110/90-17 60H	TL	2.15	2.50	(G531)	(G532)			BT39		BT45	BT45	G547	—	
NV400SP	400	100/90-18 56S	120/80-18 62S	TL	2.15	2.50	(L303)	(G510)			*BT45V		*BT45	*BT45	*L303	G528	
RVF/RC35	400	120/60 R17 55H	150/60 R17 66H	TL	3.50	4.50	BT80S	BT80S	BT090	BT090	BT92	BT92			CY17	—	
VF400F / インテグラ	400	100/90-16 54H	110/90-18 61H	TL	2.15	2.15	(L305)	(G510)			BT39		BT45	BT45	G547	—	
VFR400R (86-88)	400	100/90-16 54H	130/70-18 63H	TL	2.50	3.50	G547	(G548)			BT39	BT39	BT45	BT45	—	—	
VFR400R (89-)	400	120/60 R17 55H	150/60 R18 67H	TL	3.50	4.50	(CY09)	(CY10)	BT090	BT090	BT92	BT92			CY17	CY16	
VFR400R / Z	400	100/90-16 54H	130/70-18 63H	TL	2.50	3.00	(G539)	(G540)			BT39	BT39	BT45	BT45	—	—	

HONDA

ロードスポーツ

2005.5.9現在

2005年度 メーカー別・車種別装着タイヤサイズ一覧表/HONDA

注意 ●本表のデータはあくまで参考値であり、実際の装着サイズと異なる場合も有り得ます。ご了承ください。上記データの間違ひによる誤装着等のクレームには応じかねます。
 ●サイズ及びバタン互換の際の補注については「タイヤサイズ表記について」をご参照下さい。またサイズ及びバタン互換は全て使用者の自己責任の範囲で行って下さい。
 ●表中の記号は、下記の内容を表します。
 ＊ :スリットレジンの変更 # :タイヤサイズの変更(変更するタイヤサイズは備考欄に記入しています)
 < > :カタログ未掲載のバタン(商品コードを備考欄に記入しています) () :生産中止のバタン/サイズ

機種名	排気量	標準装着タイヤサイズ		構造	リム巾		標準装着		BATTTLAX						CYROX・EXEDRA他		備考	
		フロント	リア		フロント	リア	RACEタイプ		SPORTタイプ		TOURINGタイプ		フロント	リア				
							フロント	リア	フロント	リア	フロント	リア						
VRX ロードスター	400	120/80-17 61S	140/80-17 69S	W	3.00	3.50	G701	G702										
プロス プロダクト2 (88-89)	400	110/80-17 57H	150/70-17 69H	TL	2.50	4.50	G547	G548				BT39	BT39	BT45	BT45	G547	G548	
プロス プロダクト2 (90-)	400	120/70 R17 58H	150/60 R18 67H	TL	3.50	4.50	(CY19)	CY16				BT92	BT92					
CB500S	500	110/80-17 57H	130/80-17 65H	TL	2.50	3.00						BT39	#BT39	BT45	BT45			#R:140/70-17
GB500TT	500	90/90-18 51S	110/90-18 61S	W	1.85	2.15	G511	G510						*BT45	*BT45	G511	G510	F:*AC01 R:*AC02
CBX550F / インテグラ	550	3.60H 18 4PR	4.10H 18 4PR	TL	2.15	2.15	(L303)	(G510)										
CB600ホーネット (00-)	600	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT56	BT56	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020				
CB600ホーネット (98-)	600	130/70ZR16 (61W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT50	BT50	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020				
CBF600S (05-)	600	120/70ZR17 (69W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	4.50					BT014	BT014	BT020	BT020				
CBR600F (87-89)	600	110/80V 17 V240	130/80V 17 V240	TL	2.50	3.50	(G547)	(G548)										
CBR600F (90-)	600	120/60ZR17 (55W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	5.00	BT50	BT50	BT56SS	BT56SS	BT014	BT014	BT020	BT020				リム幅 (-94) : 4.50
CBR600F (97-)	600	120/60ZR17 (55W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	5.00	BT56	BT56	BT56SS	BT56SS	BT014	BT014	BT020	BT020				
CBR600F (99-)	600	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	(BT56)	(BT56)	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020				
CBR600F (99-) <逆輸入車>	600	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	(BT56)	(BT56)	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020				
CBR600F/スポーツ/4i<逆輸入車> (01-)	600	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT010	BT010	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020				
CBR600RR<逆輸入車> (03-)	600	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT012	BT012	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020				#R:160/60ZR17
ドール	650	120/70ZR17 (58W)	150/70ZR17 (69W)	TL	3.50	4.00			BT012SS		BT014	BT014	BT020	BT020				
プロス プロダクト1 (88-89)	650	110/80-17 57H	150/70-17 69H	TL	2.50	4.50	G547	G548				BT39	BT39	BT45	BT45	G547	G548	
プロス プロダクト1 (90-)	650	120/70 R17 58H	150/60 R18 67H	TL	3.50	4.50	(CY19)	CY16	BT090	BT090	BT92	BT92						
CB750 エアラ	750	3.50-19	4.50-17															
CB750 (-00)	750	120/70 R17 58V	150/70 R17 69V	TL	3.50	4.00			*BT012SS		*BT57		BT020	*BT020				
CB750 (01-)	750	120/70ZR17 (58W)	150/70ZR17 (69W)	TL					BT012SS		BT014	#BT014	BT020	BT020				#R:160/60ZR17
CB750 F C	750	100/90-18 56H	130/80-18 66H	TL	2.50	3.00					*BT45V	*BT45V	BT45			L303	G540	
CB750FB / FA / FZ	750	3.25H 19 4PR	4.00H 18 4PR	TL	2.15	2.15	(S703)	(S710)			#BT45V	#BT45V				L303		#F:100/90V19,#R:120/90V18
CBR750 スーパーエアロ	750	110/80-17 57H	140/70-18 66H	TL	2.50	4.00	G547	G548			BT39	BT39	BT45	BT45	G547	G548		
CBX750 ホライゾン	750	110/90-18 61H	130/90-16 67H	TL	2.50	3.00	L303	(G510)			*BT45V	*BT45V		BT45	L303	G528		
CBX750F / ボルドル	750	110/90-18 61H	130/80-18 66H	TL	2.15	3.00	(G511)	(G510)			*BT45V	*BT45V				G540		
NR750	750	130/70ZR16 (61W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50			BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020					
RVF/R/C45	750	130/70ZR16 (61W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT50	(BT50SS)	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020					
VF750 セイバー	750	110/90-18 61H	130/90-17 66H	TL	2.50	3.00	L303	(G510)			*BT45V	*BT45V			L303	#*G548	#R:140/80-17	
VF750F	750	120/80-16 60H	130/80-16 66H	TL	2.50	3.00	(G511)	(G510)			*BT45V	*BT45V				G540		
VFR750F (86-89)	750	110/90-16 59H	130/80-18 66H	TL	2.50	3.50	(G539)	G540			*BT45V	*BT45V				G540		
VFR750F (90-93)	750	120/70 R17 58H	170/60 R17 72H	TL	3.50	5.50	(CY19)	(CY16)	*BT012SS	*#BT012SS	*BT014	*BT014	*BT020	BT020				#R:180/55ZR17
VFR750F (93-)	750	120/70ZR17 (58W)	170/60ZR17 (72W)	TL	3.50	5.50	BT54	BT54	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020				
VFR750R <逆輸入車>	750	120/70V 17 V270	170/60VR18 V270	TL	3.00	5.50	(G553)	(CY08)						*BT54				
VFR750R <国内版>	750	120/70-17 58H	170/60 R18 73H	TL	3.00	5.50	(G553)	(CY08)					BT45		G547			
ナイトホーク750	750	110/80-18 58H	140/70-17 66H	TL	2.75	4.00					*BT45V	BT39		BT45	G547	G548		
VFR800 (-01)	800	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	(BT57)	(BT57)	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020				
VFR800 (02-)	800	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT020	BT020	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020				
バシフィックコースト <PC800>	800	120/80-17 61H	140/80-15 67H	TL	3.00	3.50												
CB900FB / FA / FZ	900	3.25V 19	4.00V 18	TL	2.15	2.15	(S703)	(S710)			#BT45V	#BT45V						#F:100/90V19,#R:120/90V18
CB900FC	900	100/90V 18 56V	130/80V 18 66V	TL	2.50	3.00	(L303)	(G510)			BT45V	BT45V						
CB900ホーネット (02-)	900	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT56	BT56	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020				
CBR900/929RR (00-) <逆輸入車>	900	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT010	BT010	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020				
CBR900RR (-95)	900	130/70ZR16 (61W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT50	BT50	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020				
CBR900RR (96-)	900	130/70ZR16 (61W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT56	BT56	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020				
CB900ホーネット/F/919 (01-)	920	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50			BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020				
CBR900RRファイアブレード (02-)	930	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT012	BT012	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020				
CBR954RR (02-)	954	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT012	BT012	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020				
CB1000SF (01-)	1000	120/70ZR18 (59W)	170/60ZR18 (73W)	TL	3.50	5.50	BT54	BT54										
CB1000SF (02-)	1000	120/70ZR18 (59W)	170/60ZR18 (73W)	TL	3.50	5.50	BT54	BT54										
CB1000スーパーフォア/T2	1000	120/70 R18 59V	170/60 R18 73V	TL	3.50	5.50					*BT57		*BT54	*BT54				
CBR1000RR (04-)	1000	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT014	BT014	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020				
CBR1000F (88-)	1000	120/70VR17 V270	170/60VR17 V270	TL	3.50	5.50	(CY19)	(CY16)	*BT012SS	*BT012SS	*BT014	*BT014	*BT020	*BT020				
CBR1000F (87)	1000	110/80V 17 V270	140/80V 17 V270	TL	2.50	3.50	G547	G548					BT45V					
CBX1000 (78-)	1000	3.50V 19 4PR	4.25V 18 4PR	TL	2.15	2.15	(S706)	(G504)			#BT45V							#R:120/90V18
CBX1000 (81-)	1000	3.50V 19 4PR	130/90V 18	TL	2.50	2.75	(S706)	(G508)			#BT45V							#R:140/80V18
VF1000F	1000	120/80V 16 V250	140/80V 17 V250	TL	2.50	3.50	(G511)	(G520)			BT45V					*G527	*G548	
VF1000F2	1000	100/90V 18 V250	140/70V 17 V250	TL	2.50	3.50	(G531)	(G532)			BT45V							
VF1000R	1000	120/80V 16 V250	140/80VR17 V250	TL	2.50	3.50	(G511)	(R104)								*G527		
VTR1000F<逆輸入車>/ファイアーストーム	1000	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50			BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020				
VTR1000SP-1&2/RC51<逆輸入車>	1000	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00			BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020				
スーパーホーク<逆輸入車>	1000	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50			BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020				

HONDA

ロードスポーツ

2005.5.9現在

2005年度 メーカー別・車種別装着タイヤサイズ一覧表/HONDA

注意 ●本表のデータはあくまで参考値であり、実際の装着サイズと異なる場合も有り得ます点をご活用下さい(記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます)。
 ●サイズ及びバタン互換の際の諸注意については「タイヤサイズ表記について」をご参照下さい。またサイズ及びバタン互換は全て使用者の自己責任の範囲で行って下さい。
 ●表中の記号は、下記の内容を表します。
 ＊ :スビードレンジの変更 # :タイヤサイズの変更(変更するタイヤサイズは備考欄に記入しています)
 < > :カタログ未掲載のバタン(商品コードを備考欄に記入しています) () :生産中止のバタン/サイズ

機種名	排気量	標準装着タイヤサイズ		構造	リム巾		標準装着		BATTALX						CYROX・EXEDRA他		備考
		フロント	リア		フロント	リア	RACEタイプ		SPORTタイプ		TOURINGタイプ		フロント	リア			
							フロント	リア	フロント	リア	フロント	リア					
X11<逆輸入>	1100	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	—	—	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020	—	—	
パンヨーロピアン/ABS (02-)	1260	120/70ZR18 (59W)	170/60ZR17 (72W)	TL	3.50	5.00	—	—	BT012SS	BT012SS	—	—	BT020	BT020	—	—	
CB1300 スーパーフォア (-02)	1300	130/70ZR17 (62W)	190/60ZR17 (78W)	TL	3.50	5.50	BT57	BT57	—	—	BT57	BT57	BT020	BT020	—	—	
CB1300 スーパーフォア (03-)	1300	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	—	—	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020	—	—	
ST1300 (02-)	1300	120/70ZR18 (59W)	170/60ZR17 (72W)	TL	3.50	5.00	BT020	BT020	—	—	—	—	BT020	BT020	—	—	
STX1300 パンヨーロピアン (03-)	1300	120/70ZR18 (59W)	170/60ZR17 (72W)	TL	3.50	5.00	BT020	BT020	—	—	—	—	BT020	BT020	—	—	

オフロード

機種名	排気量	標準装着タイヤサイズ		構造	標準装着		BWシリーズ		TWシリーズ		GRITTY				備考
		フロント	リア		フロント	リア	フロント	リア	フロント	リア	フロント	リア			
CRM50	50	70/100-17 40P	90/90-14 46P	W	TW27	TW28	—	—	—	—	—	—	—	—	
MTX50R	50	2.50-21 4PR	3.00-18 4PR	W	TW15	TW12	—	—	—	—	—	—	—	—	
TLM50	50	2.50-21 4PR	3.50-18 4PR	W	(TW23)	(TW24)	—	—	TW15	—	—	—	—	—	
ペンリイCL50	50	2.75-17 41P	2.75-17 41P	W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
CRM80	80	70/100-17 40P	90/90-14 46P	W	TW27	TW28	—	—	—	—	—	—	—	—	
MTX80R	80	2.50-21 4PR	3.25-18 4PR	W	—	—	—	—	TW15	—	—	—	—	—	
XLR80R	80	2.50-16 4PR	3.00-14 4PR	W	TW 9	TW 8	—	—	—	—	—	—	—	—	
XR100	100	2.50-19 4PR	3.00-16 4PR	W	M23	M22	—	—	TW9	TW8	—	—	—	—	
MTX125R	125	2.75-21 4PR	4.10-18 4PR	W	TW19	TW18	BW201	BW202	TW301	TW302	#ED663/661	—	ED03	ED04	#F:90/90-21
NX125	125	2.75-21 4PR	4.10-18 4PR	W	TW41	TW42	BW201	BW202	TW301	TW302	#ED663/661	—	ED03	ED04	#F:90/90-21
TL125	125	2.75-21 4PR	4.00-18 4PR	W	TW23	TW24	BW201	—	—	—	#ED663/661	#ED668/660	ED03	#ED04	#F:90/90-21 #R:120/90-18
XL125R	125	2.75-21 4PR	4.10-18 4PR	W	TW9	(TW8)	BW201	BW202	TW301	TW302	#ED663/661	—	ED03	ED04	#F:90/90-21
XLR125R	125	2.75-21 45P	4.10-18 59P	W	TW27	TW44	BW201	BW202	TW301	TW302	#ED663/661	—	ED03	ED04	#F:90/90-21
バラデロ125	125	100/90-18	130/80-17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
MTX200R / R II	200	2.75-21 4PR	4.10-18 4PR	W	TW19	TW18	BW201	BW202	TW301	TW302	#ED663/661	—	ED03	ED04	#F:90/90-21
TLM200R	200	2.75-21 4PR	4.00-18 4PR	W	TW23	TW24	BW201	—	—	—	#ED663/661	#ED668/660	ED03	#ED04	#F:90/90-21 #R:120/90-18
TLR200	200	2.75-21 4PR	4.00-18 4PR	W	TW23	TW24	BW201	—	—	—	#ED663/661	#ED668/660	ED03	#ED04	#F:90/90-21 #R:120/90-18
XL200R (85-)	200	2.75-21 4PR	4.10-18 4PR	W	TW19	TW18	BW201	#BW202	TW301	TW302	#ED663/661	—	—	—	#F:90/90-21
XLR200R	200	2.75-21 45P	4.10-18 59P	W	TW27	TW44	BW201	BW202	TW301	TW302	#ED663/661	—	ED03	ED04	#F:90/90-21
TLM220R	220	2.75-21 4PR	4.00-18 4PR	W	TW23	TW24	BW201	—	—	—	#ED663/661	#ED668/660	ED03	#ED04	#F:90/90-21 #R:120/90-18
FTR (01-)	223	120/90-18 65P	120/90-18 65P	W	—	—	—	TW52	ED660	—	#ED663/661	#ED668/660	ED03	#ED04	#F:90/90-21 #R:120/90-18
SL230	230	2.75-21 45P	※120/80-18 62P	W/TL	TW27	TW30	BW201	BW202	TW301	—	#ED663/661	—	ED03	—	※実際には110/80-18相当
AX-1 (アルミホイール)	250	90/100-19 55P	120/90-16 63P	TL	TW39	TW40	—	—	—	—	—	—	—	—	
AX-1 (スポークホイール) <逆輸入車>	250	90/100-19 55P	120/90-16 63P	W	TW39	TW40	—	—	—	—	—	—	—	—	
CRM250R / AR	250	3.00-21 51P	4.60-18 63P	W	—	—	BW201	BW202	TW301	TW302	#ED663/661	#ED668/660	ED03	ED04	#F:90/90-21 #R:120/90-18
DR250R	250	3.00-21	4.60-18	—	—	—	BW201	BW202	TW301	TW302	#ED663/661	#ED668/660	ED03	ED04	#F:90/90-21 #R:120/90-18
FTR250 (-00)	250	100/90-19 57P	120/90-18 65P	W	—	—	—	—	TW101	TW52	—	—	—	—	
TLR250R	250	2.75-21 4PR	4.00-18 4PR	W	—	—	BW201	—	TW23	TW24	#ED663/661	#ED668/660	ED03	#ED04	#F:90/90-21 #R:120/90-18
XL250R	250	3.00-21 4PR	4.60-17 4PR	W	—	—	BW201	—	TW301	TW302	#ED663/661	—	ED03	—	#F:90/90-21
XL250S (78-)	250	3.00-23	4.60-18	W	—	—	—	BW202	TW9	TW302	—	—	—	ED04	
XLR250R	250	3.00-21 4PR	4.60-17 4PR	W	—	—	BW201	—	TW301	TW302	#ED663/661	—	ED03	—	#F:90/90-21
XLR250R / パバ	250	3.00-21 4PR	4.60-18 4PR	W	—	—	BW201	BW202	TW301	TW302	#ED663/661	#ED668/660	ED03	ED04	#F:90/90-21 #R:120/90-18
XLX250R	250	3.00-21 4PR	4.60-17 4PR	W	—	—	BW201	—	TW301	TW302	#ED663/661	—	ED03	—	#F:90/90-21
XR250 / パバ	250	3.00-21 51P	4.60-18 63P	W	TW301	TW302	BW201	BW202	—	—	#ED663/661	#ED668/660	ED03	ED04	#F:90/90-21 #R:120/90-18
XR250モタード	250	110/70-17 54H	130/70-17 62H	W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	BT-39 or BT-45装着可
ディグリー	250	2.75-21 45P	4.60-18 63P	W	TW27	TW30	BW201	BW202	TW301	TW302	#ED663/661	#ED668/660	ED03	ED04	#F:90/90-21 #R:120/90-18
XL400R	400	3.00-21 4PR	4.60-17 4PR	W	—	—	BW201	—	TW301	TW302	#ED663/661	—	ED03	—	#F:90/90-21
トランザルプ400V	400	90/90-21 54S	130/80-17 65S	W	—	—	—	—	—	TW42	—	—	—	—	BT-45装着可
XR400モタード	400	120/70R17	140/70R17	TL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	BT-090及びBT-92装着可
XL500S (79-)	500	3.00-23	4.60-18	W	—	—	—	BW202	TW9	TW302	—	—	—	ED04	
XL600R ファラオ	600	3.00-21 4PR	5.10-17 4PR	W	(TW19)	TW18	BW201	—	TW301	—	#ED663/661	—	ED03	—	#F:90/90-21
トランザルプ600V	600	90/90-21 54S	130/80-17 65S	W	<TW21>	<TW22>	—	—	—	TW42	—	—	—	—	<F>.MCS1160, <R>.MCS0589, BT-45装着可
NX650 ドミネーター	650	90/90-21 54S	120/90-17 64S	W	TW41	TW42	—	—	—	TW42	—	—	—	—	
XRv650 アフリカツイン	650	90/90-21 54S	130/90-17 68S	W	TW41	TW42	—	—	—	TW42	—	—	—	—	
ビガー650<逆輸入車>	650	100/90-19	120/90-17	—	—	—	—	—	TW101	—	—	—	—	—	
FMX650	650	120/70R17	150/60R17	TL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	BT-090及びBT-92装着可
XLV750	750	90/90-21 54S	130/80-17 65S	W	<TW21>	<TW22>	—	—	—	TW42	—	—	—	—	<F>.MCS1160, <R>.MCS0589, BT-45装着可
XRv750 アフリカツイン	750	90/90-21 54S	130/90-17 68S	W	TW47	TW48	—	—	—	TW42	—	—	—	—	
XRv750 アフリカツイン<逆輸入車>	750	90/90-21 54H	140/80R17 69H	W	TW101	TW152	—	—	—	TW152	—	—	—	—	
XL1000Vバラデロ<逆輸入車>	1000	110/80R19 59H	150/70R17 69H	TL	—	—	—	—	TW101	TW152	—	—	—	—	BT-020装着可

HONDA

アメリカン

機種名	排気量	標準装着タイヤサイズ		構造	標準装着		EXEDRA・Lシリーズ他		備考
		フロント	リア		フロント	リア	フロント	リア	
ジャズ	50	2.50-16 4PR	4.50-12 2PR	W	G511	ML22	-	-	
マグナ50	50	80/100-16 45P	4.50-12 61J	W	G511	ML22	-	-	
CBX125 カスタム	125	90/90-18 51P	110/90-16 59P	W	<L305>	G508	G511	-	<F>:MCS5648
LAカスタム <250T>	250	3.25S18 4PR	110/90-16 59S	W	-	-	-	-	
V-ツイン マグナ / S	250	120/80-17 61S	150/80-15 70S	TL	G701	G702	-	-	
レブル	250	3.00-18 4PR	130/90-15 66P	W	L303	G508	-	-	
CBX400 カスタム	400	100/90-19 57S	130/90-16 67S	TL	(L303)	(G508)	-	-	
NV400 カスタム	400	3.50S18 4PR	130/90-16 67S	TL	L303	G510	-	-	
シャドウ 400	400	120/90-17 64S	170/80-15 77S	W	G701	G702	-	-	
シャドウスペシャル (99-)	400	120/90-17 64S	170/80-15 77S	W	G701	G702	-	-	
シャドウスラッシャー	400	110/80-19 59S	160/80-15 74S	W	G515	G702	-	-	
スティード VLS	400	90/90-21 54S	170/80-15 77S	W	G701	G702	-	-	
スティード V LX / VCL	400	100/90-19 57S	170/80-15 77S	W	L309	G546	-	-	
スティード VSE	400	100/90-19 57S	170/80-15 77S	W/TL	L309	G546	-	-	
スティード 600	600	100/90-19 57S	170/80-15 77S	W	L309	G546	-	-	
NV750 カスタム	750	110/90-19 62H	140/90-15 70H	TL	(L303)	(G510)	<S703>	G528	<F>:MCS0958 (S703)
NV750 シャドウ	750	100/90-19 57H	140/90-15 70H	TL	L303	G510	-	G528	
V45 マグナ	750	100/90-19 57H	150/80-15 70H	TL	L309	G546	-	-	
VF750 マグナ	750	110/90-18 61H	130/90-16 67H	TL	L303	G510	-	-	
シャドウ 750	750	120/90-17 64S	170/80-15 77S	W	G701	G702	-	-	
シャドウ 750 (05-)	750	120/90-17	160/80-15						
マグナ / RS	750	120/80-17 61V	150/80-15 70V	TL	-	-	-	-	
VT1100C シャドウ	1100	110/90-19 62H	170/80-15 77H	TL	-	-	-	G544	
シャドウ A.C.E	1100	120/90-18 65H	170/80-15 77H	TL	-	-	-	G544	
シャドウ エアロ	1100	140/80-17 69H	170/80-15 77H	W	L309	G546	-	-	
X4	1300	120/70ZR18 (59W)	190/60ZR17 (78W)	TL	BT57	BT57	BT020	BT020	
X4 TypeLD (00-)	1300	120/70ZR18 (59W)	190/60ZR17 (78W)	TL	-	-	BT020	BT020	
GL1500 (00-)	1500	130/70-18 63H	160/80-16 80H	TL	G701	G702	-	-	
ワルキューレ (00-)	1500	150/80R17 72H	180/70R16 77H	TL	G701FR	G702RR	-	-	
ワルキューレインテグレート<逆輸入車>	1520	150/80R17 72H	180/70R16 77H	TL	-	-	G701FR	G702RR	
ワルキューレツアラー (00-)	1520	150/80R17 72H	180/70R16 77H	TL	-	-	G701FR	G702RR	
ゴールドウイング (02-)	1800	130/70R18 63H	180/60R16 74H	TL	G709FR	G704RR	-	-	
VTX (01-)	1800	130/70R18 63H	180/70R16 77H	TL	-	-	*G851	*G850	
ワルキューレルーン (05-)	1830	150/80R18	180/55R17						

ビジネス

機種名	排気量	標準装着タイヤサイズ		構造	スタンダードタイプ		備考
		フロント	リア		フロント	リア	
リトルカブ	50	2.50-14 32L	2.75-14 35P	W	G511	RS10	
スーパーカブ50	50	2.25-17 33L	2.25-17 33L	W	FS	RSS	
プレスカブ50	50	2.25-17 33L	2.50-17 38L	W	FS	RS10	
ベンリイCD50	50	2.25-17 33L	2.50-17 38L	W	FS	RS10	
ベンリイGL50	50	2.25-17 33L	2.75-17 41P	W	FS	RS10	
ベンリイ50S	50	2.25-17 33L	2.50-17 38L	W	FS	RS10	
ジャイロ X/UP	50	3.50-10 41J	130/90-6 53J	W	ML39	ML40	
ジャイロ キャノピー	50	4.00-12 65J	130/90-6 53J	W	ML39	ML40	
スーパーカブ70	70	2.25-17 33L	2.50-17 43L	W	FS	RS10	
スーパーカブ90	90	2.50-17 38L	2.50-17 43L	W	FS10	RS10	
ベンリイCD90	90	2.50-17 38L	2.50-17 43L	W	FS10	RS10	
スーパーカブ100	100	2.25-17 33L	2.50-17 43L	W	FS	RS10	
ベンリイCD125T	125	3.00-17 45P	3.00-17 45P	W	L301	RS10	
CD250U	250	3.00-17 45P	3.25-17 57P	W	L301	RS10	

2005.5.9現在

2005年度 メーカー別・車種別装着タイヤサイズ一覧表/HONDA

注意 ●本表のデータはあくまで参考値であり、実際の装着サイズと異なる場合も有り得ます。点検を兼ねて確認の上でご利用下さい。(記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます)。
 ●サイズ及びバタン互換の際の補正については「タイヤサイズ表記について」をご参照下さい。またサイズ及びバタン互換は全て使用者の自己責任の範囲で行って下さい。
 ●表中の記号は、下記の内容を表します。
 ＊ : スピードレンジの変更 # : タイヤサイズの変更(変更するタイヤサイズは備考欄に記入しています)
 < > : カタログ未掲載のバタン商品コードを備考欄に記入しています () : 生産中止のバタンサイズ

スクーター & レジャー

機種名	排気量	標準装着タイヤサイズ		構造	スタンダードタイプ		BATTLE RACEタイプ		備考
		フロント	リア		フロント	リア	フロント	リア	
リトルホンダPC50 (69-)	50	2.00-19 2PR	2.00-19 2PR	W	(SH)	(SH)			
DJ-1	50	3.00-8 2PR	3.00-8 2PR	W	HOOP	HOOP			
DJ-1L	50	2.75-10 2PR	2.75-10 2PR	W	HOOP	HOOP			
DJ-1R / RR	50	80/90-10 34J	80/90-10 34J	W	(ML17)	(ML16)	-	-	
G	50	80/90-10 34J	80/90-10 34J	W	(ML17)	(ML16)	-	-	
NSR50	50	100/90-12 48J	120/80-12 54J	TL	(ML29)	(ML30)	BT601SS	BT601SS	
R&P	50	5.4-10 4PR	5.4-10 4PR	W	JG	JG			
イプスマイル (84-)	50	2.25-10 2PR	2.25-10 2PR	W	(ML)	(ML)			
イパックス	50	2.50-10 2PR	2.50-10 2PR	W	(ML)	(ML)			
エイブ50 (01-)	50	120/80-12 54J	120/80-12 54J	TL	(ML)	(ML)	-	BT601SS	
キャピーナ / スタンドアップ	50	100/90-12 59J	110/80-10 58J	TL	-	ML50	-	-	
クリアスクーピーII (01-)	50	90/90-10 50J	90/90-10 50J	TL	HOOP	HOOP	BT39SS	BT39SS	
ゴリラ	50	3.50-8 2PR	3.50-8 2PR	W	TW2	TW2			
ジャイロ キャノピー	50	4.00-12 65J	130/90-6 53J	W	ML39	ML40			
ジャイロUP / X	50	3.50-10 41J	130/90-6 53J	W	ML39	ML40			
ジャリイ	50	3.50-10 41J	3.50-10 41J	TL	*HOOP	*HOOP	*BT39SS	*BT39SS	
ジョーカー	50	100/90-10 56J	100/90-10 56J	TL	HOOP	HOOP			
ジョルカブ	50	80/100-10 46J	80/100-10 46J	TL	ML31	ML32			
ジョルノ / デラックス	50	3.00-10 32J	3.00-10 32J	TL	*HOOP	*HOOP	*BT39SS	*BT39SS	
ジョルノ / クレア (00- / スペシャル (01-))	50	90/90-10 50J	90/90-10 50J	TL	HOOP	HOOP	BT39SS	BT39SS	
ズーク	50	70/100-8 27J	70/100-8 27J	W	-	-			
スーパー・ディオ	50	3.00-10 42J	3.00-10 42J	W	HOOP	HOOP			
ズーマー (01-)	50	120/90-10 54J	130/90-10 59J	TL	ML32	ML32			
スマートディオ	50	90/90-10 50J	90/90-10 50J	TL	HOOP	HOOP	BT39SS	BT39SS	
タクト / S / スタンドアップ	50	3.00-10 42J	3.00-10 42J	TL	HOOP	HOOP	BT39SS	BT39SS	
タクト フルマーク	50	3.00-10 4PR	3.00-10 4PR	W	HOOP	HOOP			
タクト フルマークS	50	80/90-10 34J	80/90-10 34J	W	(ML17)	(ML16)	-	-	
タックス (95-)	50	3.50-10 51J	3.50-10 51J	W	TW3	TW3	-	-	チューブ品番SCSC6666
ディオ / SP	50	3.00-10 4PR	3.00-10 4PR	W	HOOP	HOOP			
ディオ / SR / チェスタ	50	3.00-10 42J	3.00-10 42J	TL	HOOP	HOOP	BT39SS	BT39SS	
ディオ フィット	50	80/90-10 44J	80/90-10 44J	TL	HOOP	HOOP	-	-	
ディオXR / V	50	3.00-10 42J	3.00-10 42J	TL	HOOP	HOOP	BT39SS	BT39SS	
トビック / プロ / フレックス	50	90/80-12 44J	90/80-12 44J	TL	HOOP	HOOP			
パイオ (02-)	50	90/90-10 50J	90/90-10 50J	TL	HOOP	HOOP	BT39SS	BT39SS	
パックスクラブ	50	2.75-10 4PR	2.75-10 4PR	W	ML	ML			
パル	50	2.75-10 38J	2.75-10 38J	W	ML	ML			
パル	50	2.50-10 4PR	2.50-10 4PR	W	(ML)	(ML)			
ピート	50	3.00-10 2PR	3.00-10 2PR	TL	*HOOP	*HOOP	*BT39SS	*BT39SS	
ピープル	50	50/100-20 20L	50/100-20 20L	W	-	-			
ブロード	50	100/90-12 59J	110/80-10 58J	TL	-	ML50	-	-	
メットインパル	50	2.75-10 2PR	2.75-10 2PR	W	HOOP	HOOP			
モトラ	50	5.4-10 4PR	5.4-10 4PR	W	RE2	RE2			
モンキー / パル / スペシャル (01-)	50	3.50-8 35J	3.50-8 35J	W	TW2	TW2			
モンキーR	50	3.50-10 2PR	3.50-10 2PR	TL	*HOOP	*HOOP	*BT39SS	*BT39SS	
モンキーRT	50	3.50-10 2PR	3.50-10 2PR	TL	*HOOP	*HOOP	*BT39SS	*BT39SS	
ライブ・ディオ / ST	50	3.00-10 42J	3.00-10 42J	TL	HOOP	HOOP	BT39SS	BT39SS	
ライブ・ディオXZ	50	90/90-10 50J	90/90-10 50J	TL	HOOP	HOOP	BT39SS	BT39SS	
リード / R / SS	50	3.50-10 41J	3.50-10 41J	TL	*HOOP	*HOOP	*BT39SS	*BT39SS	
ロードフォックス	50	3.00-8 2PR	4.50-6 2PR	W	HOOP	-			
チャリイ70	70	3.50-10 2PR	3.50-10 2PR	TL	*HOOP	*HOOP	*BT39SS	*BT39SS	
NSR80	80	100/90-12 48J	120/80-12 54J	TL	(ML29)	(ML30)	BT601SS	BT601SS	
リード80SS	80	3.50-10 4PR	3.50-10 4PR	TL	*HOOP	*HOOP	*BT39SS	*BT39SS	
キャピーナ90	90	100/90-12 59J	110/80-10 58J	TL	-	ML50	-	-	
ジョーカー90	90	100/90-10 56J	100/90-10 56J	TL	HOOP	HOOP			
ブロード90	90	100/90-12 59J	110/80-10 58J	TL	-	ML50	-	-	
リード90	90	100/90-10 56J	100/90-10 56J	TL	HOOP	HOOP			
エイブ100	100	120/80-12 54J	120/80-12 54J	TL	ML50	ML50		BT601SS	
リード100	100	100/90-10 56J	100/90-10 56J	TL	HOOP	HOOP			
@125&ES<逆輸入車> (01-)	125	110/90-13	130/70-13		HOOP3	HOOP2			
SH125<逆輸入車> (01-)	125	100/80-16	120/80-16						
スベイジャー125 (87-)	125	3.50-10 4PR	3.50-10 4PR	TL	HOOP	HOOP			
スベイジャー125 (-95)	125	90/100-10 53J	90/100-10 53J	TL	#HOOP	#HOOP			#F&R : 100/90-10
パンテオン125<逆輸入車>	125								