

SUZUKI

ロードスポーツ

2005.2.28現在

2005年度 メーカー別・車種別装着タイヤサイズ一覧表/SUZUKI

注意 ●本表のデータはあくまで参考値であり、実際の装着サイズと異なる場合も有り得ます。点を確認の上でご利用下さい。(記載データの間違いによる誤装等クレームには応じかねます)。
 ●サイズ及びバタン互換の際の諸注意については「タイヤサイズ表記について」をご参照下さい。またサイズ及びバタン互換は全て使用者の自己責任の範囲で行って下さい。
 ●表中の記号は、下記の内容を表します。
 ★ :スビードレンジの変更 # :タイヤサイズの変更(変更するタイヤサイズは備考欄に記入しています)
 < > :カタログ未掲載のバタン(商品コードを備考欄に記入しています) () :生産中止のバタンサイズ

機種名	排気量	標準装着タイヤサイズ		構造	リム巾		標準装着		BATTLAX						CYROX・EXEDRA他		備考	
		フロント	リア		フロント	リア	RACEタイプ		SPORTタイプ		TOURINGタイプ		フロント	リア				
							フロント	リア	フロント	リア	フロント	リア						
RG50ガンマ (-89)	50	2.75-17 4PR	2.75-18 4PR	W	1.60	1.85	(G521)	(G522)								G551	*G510	
RG50ガンマ (90-)	50	80/90-17 44P	90/90-17 49P	W	1.60	1.85												
ウルフ50	50	80/90-17 44P	90/90-17 49P	W	1.60	1.85												
ウルフ50	50	2.75-17 4PR	2.75-18 4PR	W	1.60	1.85	(G521)	(G522)								G551	*G510	
コレダスポーツ50	50	2.25-17 33L	2.25-17 33L	W												FS	RSS	
GS125E	125	2.75-18 4PR	3.00-18 4PR	W	1.60	1.60	(FS10)	(RS10)								G511	*G510	
RG125	125	2.50-17 38L	2.50-17 38L	W	1.40	1.40										FS10	RS10	
RG125ガンマ (-91)	125	80/100-16 45P	90/90-18 51P	TL	1.85	1.85												
RG125ガンマ (91-)	125	100/80-17 52S	120/80-17 61S	TL	2.50	2.75			BT39SS	BT39SS	*BT39	*BT39	*BT45	*BT45	G547	G540		
ウルフ125	125	100/80-17 52S	120/80-17 61S	TL	2.50	2.75			BT39SS	BT39SS	*BT39	*BT39	*BT45	*BT45	G547	G540		
RG200ガンマ	200	100/80 R17 52H	130/70 R17 62H	TL	2.50	3.50												
ウルフ200	200	100/80-17 52S	120/80-17 61S	TL	2.50	2.75			BT39SS	BT39SS	*BT39	*BT39	*BT45	*BT45	G547	G540		
GF250 / S	250	100/90-16 54S	110/80-18 58S	TL	2.15	2.15	(G511)	(G510)			*BT39		*BT45	*BT45				
GF250 <シングルシート>	250	100/90-16 54S	120/80-18 62S	TL	2.15	2.15	(G511)	(G510)			*BT39		*BT45	*BT45			G528	
GS250FW	250	100/90-16 54S	100/90-18 56S	TL	2.15	2.15			BT39SS	*BT39			*BT45		G547	G518		
GSX250E	250	3.60S 18 4PR	4.10S 18 4PR	W	1.85	1.85	(S702)	(L302)					#BT45	#BT45				#F:90/90-18,#R:110/90-18
GSX250S カタナ / FX (04-)	250	110/70-17 54H	140/70-17 66H	TL	3.00	4.00	G601	G602			BT39	BT39	BT45	BT45	G601	G602		
GSX-R250 (87-89)	250	100/80-17 52H	130/70-17 62H	TL	2.50	3.00	(G549)	G550			BT39	BT39	BT45	BT45				
GSX-R250R (89-)	250	110/70 R17 54H	140/60 R18 64H	TL	3.00	4.00			BT090	BT96	BT92	BT92			CY17	CY16		
NZ250	250	90/90-17 49S	100/80-17 52S	W	1.85	2.15	(G533)	(G534)										
ST250E (04-)	250	90/90-18	110/90-18															
RG250ガンマ (83)	250	100/90-16 54S	100/90-18 56S	TL	2.15	2.15					BT39SS	*BT39		*BT45	G547	G518		
RG250ガンマ (84)	250	100/90-16 54S	110/80-18 58S	TL	2.15	2.15						*BT39		*BT45	*G547			
RG250ガンマ (85)	250	100/90-16 54H	110/80-18 58H	TL	2.15	2.15						BT39		BT45	BT45	G547		
RG250ガンマ (86-87)	250	110/80-16 55H	120/80-17 61H	TL	2.50	3.00	(G519)	(G518)							BT45		(G534)	
RGV250ガンマ (88-89)	250	110/70 R17 53H	140/60 R18 64H	TL	3.00	4.00	(CY15)	CY16	BT090	BT96	BT92	BT92			CY17	CY16		
RGV250ガンマ (90-95)	250	110/70 R17 54H	150/60 R17 66H	TL	3.00	4.50	(CY17)	(CY16)	BT090	BT090	BT92	BT92			CY17			
RGV-ガンマ250SP (96-)	250	110/70 R17 54H	150/60 R17 66H	TL	3.00	4.50			BT090	BT090	BT92	BT92			CY17			
SW-1	250	110/80-16 55S	140/70-15 64S	TL	2.50	3.50												
アクロス	250	110/70-17 54H	140/70-17 66H	TL	3.00	4.00					BT39	BT39	BT45	BT45	G601	G602		
ウルフ250	250	110/70-17 54H	140/60 R18 64H	TL	3.00	4.00				BT96	BT39	BT92	BT45	BT45	G601	CY16		
グース250	250	110/70-17 54H	130/70-17 62H	TL	3.00	4.00					BT39	BT39	BT45	BT45	G549	G550		
コブラ	250	110/70-17 54H	140/60 R18 64H	TL	3.00	4.00				BT96	BT39	BT92	BT45	BT45	G601	CY16		
ハンディット250 / V	250	110/70-17 54H	140/70-17 66H	TL	3.00	4.00					BT39	BT39	BT45	BT45	G601	G602		
ハンディット250 / V / VZ	250	110/70 R17 54H	150/60 R17 66H	TL	3.00	4.00			BT090	BT090	BT92	BT92			CY17			
ポルティタイプ I / II	250	3.00S 18 47S	120/80-17 61S	W	1.85	2.50	L303	G540							L303	G540		
ポルティタイプC/T	250	3.00S 18 47S	120/80-17 61S	TL	1.85	2.50	L303	G540							L303	G540		
グース350	350	110/70-17 54H	140/70-17 66H	TL	3.00	4.00					BT39	BT39	BT45	BT45	G601	G602		
GS400E	400	110/70-17 54H	130/70-17 62H	TL	3.00	3.50	G547	G550			BT39	BT39	BT45	BT45	G549	G550		
GSX400E	400	3.60S 18 4PR	4.10S 18 4PR	W	1.85	1.85							#BT45	#BT45				#F:90/90-18,#R:110/90-18
GSX-400F	400	110/80-17 57H	140/80-17 69H	TL	3.00	3.50					BT39	*BT45V	BT45	*BT45	G547	G548		
GSX400FW	400	100/90-16 54H	110/90-18 61H	W	2.15	2.15									G547			
GSX400S カタナ	400	100/80-18 53H	140/70-17 66H	TL	2.50	4.00	G601	G602				BT39	BT45	BT45				
GSX-400X インパルス	400	110/80-17 57H	130/80-17 65H	TL	2.50	3.00	(G533)	(G534)					BT45	BT45	G547	*G548		
GSX400X インパルス / タイプS	400	110/70-17 54H	140/70-17 66H	TL	3.00	4.00	G601	G602			BT39	BT39	BT45	BT45	G601	G602		
GSX-R (84-85)	400	100/90-16 54H	110/90-18 61H	TL	2.15	2.15	(BT01)	(BT02)			BT39		BT45	BT45	G547			
GSX-R (86)	400	110/80-17 57H	140/80-17 69H	TL	2.50	3.00					BT39	*BT45V	BT45	*BT45	G547	G548		
GSX-R400 (87)	400	110/70 R17 53H	140/60 R18 64H	TL	3.00	4.00			BT090	BT96	BT92	BT92			CY17	CY16		
GSX-R400 (88)	400	110/70 R17 53H	140/60 R18 64H	TL	3.00	4.00			BT090	BT96	BT92	BT92			CY17	CY16		
GSX-R400R (89)	400	120/60 R17 55H	150/60 R17 66H	TL	3.50	4.50			BT090	BT090	BT92	BT92			CY17			
GSX-R400R SP (89)	400	120/60 R17 55H	150/60 R17 66H	TL	3.50	4.50	(BT62S)	(BT62S)	BT090	BT090	BT92	BT92			CY17			
GSX-R400R / SP (90-)	400	120/60 R17 55H	160/60 R17 69H	TL	3.50	4.50	(BT80S)	(BT80S)	BT090	BT090	BT92	BT92			CY17	CY20		
RF400R / V	400	120/70 R17 58H	160/60 R17 69H	TL	3.50	4.50	CY17	CY20	BT090	BT090	BT92	BT92	*BT020	*BT020				
RG400ガンマ	400	110/90-16 59H	120/90-17 64H	TL	2.50	2.75	G527	(G528)			*BT45V	*BT45V						
SV400S	400	120/60 R17 55H	160/60 R17 69H	TL	3.50	4.50	BT92	BT92	BT090	BT090	BT92	BT92			CY17	CY20		
イナズマ	400	120/70ZR17 (58W)	170/60ZR17 (72W)	TL	3.50	5.00	BT54	BT54	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020				
テンプター	400	100/90-18 56S	130/80-17 65S	W	2.50	3.00					*BT45V		*BT45		*L303			
ハンディット400 / V	400	110/70-17 54H	150/70-17 69H	TL	3.00	4.00	G547	G548			BT39	BT39	BT45	BT45	G601	G602		
ハンディット400 / V / VZ	400	110/70 R17 54H	150/60 R17 66H	TL	3.00	4.00	BT72S	BT72S	BT090	BT090	BT92	BT92			CY17			
RG500ガンマ	500	110/90-16 59H	120/90-17 64H	TL	2.50	2.75					*BT45V	*BT45V						
GSF600	600	110/70-17 54H	150/70-17 69H	TL	3.50	4.50	G601	G602			BT39	BT39	BT45	BT45	G601	G602		
GSX600F (-00)	600	110/80V 17 V240	140/80V 17 V240	TL	2.50	3.50							BT45V		*G547	*G548		
GSX600F<逆輸入車> (01-)	600	120/70ZR17 (58W)	150/70ZR17 (69W)	TL	3.50	4.00			BT012SS		BT014	#BT014	BT020	BT020				#R:160/60ZR17
GSX-R600 (02-)	600	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50			BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020				
GSX-R600 (04-)	600	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT014	BT014	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020				
RF600R	600	120/70ZR17 (58W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	4.50	BT50	BT50	BT012SS	BT56SS	BT014	BT014	BT020	BT020				
ハンディット600 / S (00-)	600	120/60ZR17 (55W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	5.00	BT56	BT56	BT56SS	BT56SS	BT014	BT014	BT020	BT020				
GSF650/S<逆輸入車> (05-)	650	120/70ZR17 (58W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	5.00	BT011	BT020			BT014	BT014	BT020	BT020				
SV650S<逆輸入車>	650	120/60ZR17 (55W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	5.00			BT56SS	BT56SS	BT014	BT014	BT020	BT020				
GS750GL	750	100/90-16 67S	130/90-16 67S	TL			(L303)	(S716)			BT39	BT39	BT45V	BT45				
GSF750	750	120/70ZR17 (58W)	150/70ZR17 (69W)	TL	3.50	4.00	BT54	BT54	BT012SS		BT014	#BT014	BT020	BT020				#R:160/60ZR17
GSX750	750	120/70ZR17 (58W)	170/60ZR17 (72W)	TL	3.50	5.00	BT54	BT54	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020				
GSX750F	750	120/70ZR17 (58W)	150/70ZR17 (69W)	TL	3.50	4.00			BT012SS		BT014	#BT014	BT020	BT020				#R:160/60ZR17
GSX750F	750	110/80-17 57H	150/70-17 69H	TL	3.00	3.50	G547	G548			BT39	BT39	BT45	BT45	G547	G548		
GSX750Sカタナ2/3型 (83-84-86)	750	100/90-16 54H	120/90-17 64H	TL	2.15	2.50					BT							

SUZUKI

ロードスポーツ

2005.2.28現在

2005年度 メーカー別・車種別装着タイヤサイズ一覧表/SUZUKI

注意 ●本表のデータはあくまで参考値であり、実際の装着サイズと異なる場合も有り得ます点了解の上でご活用下さい。(記載データの間違いによる誤差等クレームには応じかねます)。
 ●サイズ及びバタン互換の際の諸注意については「タイヤサイズ表記について」をご参照下さい。またサイズ及びバタン互換は全て使用者の自己責任の範囲で行って下さい。
 ●表中の記号は、下記の内容を表します。
 ★ :スピードレンジの変更 # :タイヤサイズの変更(変更するタイヤサイズは備考欄に記入しています)
 < > :カタログ未掲載のバタン(商品コードを備考欄に記入しています) () :生産中止のバタン-サイズ

機種名	排気量	標準装着タイヤサイズ		構造	リム巾		標準装着		BATTALAX						CYROX・EXEDRA他		備考
		フロント	リア		フロント	リア	RACEタイプ		SPORTタイプ		TOURINGタイプ		フロント	リア			
							フロント	リア	フロント	リア	フロント	リア					
GSX-R750 (96-)	750	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	—	—	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020	—	—	
GSX-R750 (00-) <逆輸入>	750	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	—	—	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020	—	—	
GSX-R750 (04-)	750	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT014	BT014	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020	—	—	
GSX-R750F (85)	750	110/80-18 66H	140/70-18 66H	TL	2.50	3.50	(G527)	(G528)	—	—	*BT45V	*BT45V	BT45	BT45	G547	G548	
GSX-R750G/H (86-87)	750	110/80 R18 58H	140/70 R18 66H	TL	2.50	3.50	(CY03)	(CY04)	—	—	—	—	*BT54	—	—	—	
GSX-R750J/K (88-89)	750	120/70 R17 58H	160/60 R17 69H	TL	3.50	4.50	—	—	BT090	BT090	BT92	BT92	*BT020	*BT020	(CY19)	CY20	
GSX-R750L/M (90-91)	750	120/70 R17 58H	170/60 R17 72H	TL	3.50	5.50	—	—	*BT012SS	*BT012SS	*BT014	*BT014	*BT020	BT020	(CY19)	(CY16)	
GSX-R750R (86)	750	110/80 R18 58H	150/70 R18 70H	TL	2.75	4.00	—	—	—	—	*BT57	*BT57	*BT54	*BT54	—	—	
GSX-R750RK (89)	750	130/60 R17 59H	170/60 R17 72H	TL	3.50	5.50	—	—	—	*BT012SS	—	*BT57	—	BT020	—	—	
GSX-R750SP (94-95)	750	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT50	BT50	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020	—	—	
GSX-R750WN (92-93)	750	120/70ZR17 (58W)	170/60ZR17 (72W)	TL	3.50	5.50	—	—	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020	—	—	
VX800	800	110/80-18 58H	150/70-17 69H	TL	3.00	3.50	—	—	—	—	*BT45V	BT39	BT45	BT45	G547	G548	
RF900R	900	120/70ZR17 (58W)	170/60ZR17 (72W)	TL	3.50	5.50	BT54	BT54	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020	—	—	
GSX-R1000 (01-)	1000	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT011	BT010	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020	—	—	
GSX-R1000 (03-)	1000	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT011	BT012	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020	—	—	
GSX-R1000 (05-)	1000	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT014	BT014	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020	—	—	
TL1000R/S	1000	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	—	—	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020	—	—	
SV1000S (03-)	1000	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	—	—	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020	—	—	
GSX1100F	1100	120/80V 16 60V	150/80V 16 71V	TL	2.75	3.50	—	—	—	—	BT45V	BT45V	—	—	*G527	*G528	
GSX1100G	1100	110/80V 18 58V	160/70V 17 73V	TL	—	—	—	—	—	—	BT45V	—	—	—	G547	G548	
GSX1100S カタナ	1100	3.50V 19 4PR	4.50V 17 4PR	W	1.85	2.50	(L303)	(G506)	—	—	—	—	—	—	—	—	
GSX1100S カタナ ファイナルエディション	1100	3.50V 19 4PR	4.50V 17 4PR	TL	1.85	2.50	—	—	—	—	#BT45V	#BT45V	—	—	—	—	#F:100/90-19,#R:130/90-17
GSX-R1100G/H (86-87)	1100	110/80VR18 V260	150/70VR18 V260	TL	2.50	4.00	(CY03)	(CY04)	*BT012SS	*BT012SS	*BT57	*BT57	*BT54	*BT54	—	—	
GSX-R1100J (88)	1100	110/80VR18 V260	160/80VR18 V260	TL	2.75	4.50	—	—	*BT012SS	#*BT012SS	*BT57	*BT57	*BT020	*BT020	—	—	#R:150/70ZR18
GSX-R1100K (89)	1100	120/70ZR17 (58W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	4.50	—	—	BT012SS	BT56S	BT014	BT014	BT020	BT020	—	—	
GSX-R1100L (90)	1100	130/60ZR17 (59W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	—	—	—	BT012SS	—	BT014	—	BT020	—	—	
GSX-R1100M/N/W (91-)	1100	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	—	—	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020	—	—	
GSX-R1100W (95-)	1100	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT50	BT50	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020	—	—	
GS1200SS (01-)	1200	120/70ZR17 (58W)	170/60ZR17 (72W)	TL	3.50	5.00	—	—	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020	—	—	
GSF1200/S	1200	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT54	BT54	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020	—	—	
GSX1200<逆輸入車>	1200	120/70ZR17 (58W)	170/60ZR17 (72W)	TL	3.50	5.00	BT54	BT54	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020	—	—	
イナズマ1200	1200	120/70ZR17 (58W)	170/60ZR17 (72W)	TL	3.50	5.00	BT54	BT54	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020	—	—	
ハンディット1200/S (00-)	1200	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	—	—	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020	—	—	
GSX1300R/ハヤブサ<逆輸入車> 99->	1300	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT56	BT56	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020	—	—	
GSX1400 (01-)	1400	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT020	BT020	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020	—	—	

オフロード

機種名	排気量	標準装着タイヤサイズ		構造	標準装着		BWシリーズ		TWシリーズ		GRITTY				備考	
		フロント	リア		フロント	リア	フロント	リア	フロント	リア	フロント	リア	フロント	リア		
コレダスクランプラー50	50	2.50-17 38L	2.50-17 38L	W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ハスラー50	50	2.50-21 4PR	3.00-18 4PR	W	TW15	TW12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
DF125E	125	70/100-21 44P	90/90-18 51P	W	TW19	TW18	—	—	#TW301	—	—	—	—	—	—	#F:2.75-21
DR125S	125	80/80-21 45P	100/80-18 53P	W	TW19	TW18	#BW201	—	#TW301	—	—	—	—	—	—	#F:2.75-21
RA125	125	80/80-21 45P	110/80-18 58P	W	TW19	TW18	#BW201	#BW202	#TW301	#TW302	—	—	—	—	—	#F:2.75-21 #R:4.10-18
SX125R	125	80/80-21 45P	100/80-18 53P	W	TW19	TW18	#BW201	—	#TW301	—	—	—	—	—	—	#F:2.75-21
TS125R	125	2.75-21 4PR	4.10-18 4PR	W	TW25	TW44	BW201	BW202	TW301	TW302	#ED663/661	—	ED03	ED04	—	#F:90/90-21
ジェベル125	125	70/100-21 44P	90/90-18 51P	W	TW19	TW18	—	—	#TW301	—	—	—	—	—	—	#F:2.75-21
DF200E	200	70/100-21 44P	100/90-18 56P	W	TW19	TW18	—	—	#TW301	#TW302	—	—	—	—	—	#F:2.75-21 #R:4.10-18
SX200R	200	80/80-21 45P	110/80-18 58P	W	TW19	TW18	#BW201	#BW202	#TW301	#TW302	—	—	—	—	—	#F:2.75-21 #R:4.10-18
TS200R	200	3.00-21 4PR	4.60-18 4PR	W	TW25	TW26	BW201	BW202	TW301	TW302	#ED663/661	#ED668/660	ED03	ED04	—	#F:90/90-21 #R:120/90-18
ジェベル200	200	70/100-21 44P	100/90-18 56P	W	TW19	TW18	—	—	#TW301	#TW302	—	—	—	—	—	#F:2.75-21 #R:4.10-18
パンパン200 (02-)	200	130/80-18	180/80-14	—	—	—	—	—	TW203	TW204	—	—	—	—	—	—
DR250R	250	80/100-21 51P	4.60-18 63P	W	TW61	TW52	#BW201	#BW202	—	TW302	#ED663/661	#ED668/660	#ED03	ED04	—	#F:90/90-21 #R:120/90-18
DR250S / SH / SHE	250	80/100-21 51P	110/90-18 61P	W	—	—	#BW201	#BW202	TW61	#TW302	#ED663/661	—	#ED03	ED04	—	#F:90/90 (2.75) -21 #R:4.60-18
RH250	250	3.00-21 4PR	130/80-17 65P	W	TW27	TW28	BW201	—	TW301	—	#ED663/661	—	ED03	—	—	#F:90/90-21
RMX250S (-93)	250	80/100-21 51P	120/90-18 65P	W	TW51	TW52	#BW201	—	—	—	#ED663/661	ED668/660	#ED03	ED04	—	#F:90/90 (2.75) -21
RMX250S (94-)	250	80/100-21 51P	120/90-18 65P	W	TW61	TW52	#BW201	—	—	—	#ED663/661	ED668/660	#ED03	ED04	—	#F:90/90 (2.75) -21
RMX250S (96-)	250	3.00-21 51P	4.60-18 63P	W	TW301	TW302	BW201	BW202	TW301	TW302	#ED663/661	#ED668/660	ED03	ED04	—	#F:90/90-21 #R:120/90-18
グラストラッカー (00-)	250	3.00-18 47S	120/80-17 61S	—	—	—	—	—	TW101	—	—	—	—	—	—	—
グラストラッカービッグホーイ (01-)	250	100/90-19 57P	130/80-18 68P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェベル250	250	80/100-21 51P	110/90-18 61P	W	—	—	#BW201	#BW202	#TW301	#TW302	#ED663/661	—	#ED03	#ED04	—	#F:90/90 (2.75) -21 #R:4.60-18
ジェベル250GPS	250	3.00-21 51P	4.60-18 63P	W	—	—	BW201	BW202	TW301	TW302	#ED663/661	#ED668/660	ED03	ED04	—	#F:90/90-21 #R:120/90-18
ジェベル250XC	250	3.00-21 51P	4.60-18 63P	W	—	—	BW201	BW202	TW301	TW302	#ED663/661	#ED668/660	ED03	ED04	—	#F:90/90-21 #R:120/90-18
250SB	250	110/70-17 54H	130/70-17 62H	W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	BT-39 or BT-45装着可
DR-Z400SE	400	80/100-21 51P	120/90-18 65P	W	TW41	TW42	#BW201	—	—	—	#ED663/661	ED668/660	#ED03	ED04☆	—	#F:90/90 (2.75) -21 ☆MCS8747
DR-Z400SM (05-)	400	120/70R17	140/70R17	TL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	BT-090及びBT-92装着可
DR600R	600	90/90-21 54S	130/80-17 65S	W	—	—	—	—	—	TW42	—	—	—	—	—	BT-45装着可
V-Strom650 (04-)	650	110/80R19 59H	150/70R17 69H	TL	TW101	TW152	—	—	TW101	TW152	—	—	—	—	—	BT-020装着可
DR650R / S	650	90/90-21 54S	120/90-17 64S	W	TW41	TW42	—	—	—	TW42	—	—	—	—	—	—
DR800S	800	90/90-21 54S	130/80-17 65S	W	TW41	TW42	—	—	—	TW42	—	—	—	—	—	—
V-Strom1000 (DL1000) <02->	1000	110/80R19 59H	150/70R17 69H	TL	TW101	TW152	—	—	—	TW101	TW152	—	—	—	—	—

SUZUKI

アメリカン

機種名	排気量	標準装着タイヤサイズ		構造	標準装着		EXEDRA・Lシリーズ他		備考
		フロント	リア		フロント	リア	フロント	リア	
GN125E	125	2.75-18 4PR	3.50-16 4PR	W	<G511>	<S701>	—	—	<F>:MCS5042 <R>:MCS0208
マローダー125	125	110/90-16	130/90-15						
GSX250L	250	90/90-19 52S	120/90-16 63S	W	L303	<G514>	—	—	<R>:MCS0185
イントルーダーLC250	250	90/90-18 51P	150/80-15 70P						
マローダー250	250	110/90-16	130/90-15						
LS400 サベージ	400	100/90-19 57H	140/80-15 67H	W	—	—	L307	—	
イントルーダー400	400	80/90-21 48H	140/90-15 70H	W	(G535)	(G536)	—	—	
イントルーダークラシック (01-)	400	130/90-16 67H	170/80-15 77H						
デスベラード / X	400	130/90-16 67H	150/90-15 74H	TL	—	—	G703	G702	
デスベラード ワインダー (99-)	400	100/90-19	150/90-15						
LS650 サベージ	650	100/90-19 57H	140/80-15 67H	W	—	—	L307	—	
VS750 イントルルーダー	750	100/90-19 57H	140/90-15 70H	W	L307	G544	—	—	
VS750 イントルルーダー	750	80/90-21 48H	140/90-15 70H	W	L307	G544	—	—	
VS800イントルルーダー (01-; 並行輸入)	800	100/90-19 57H	140/90-15 70H	W	G701	G702	—	—	
イントルーダー800	800	80/90-21 48H	140/90-15 70H	W	L307	G544	—	—	
イントルーダークラシック800 (01-)	800	130/90-16 67H	170/80-15 77H						
デスベラード800X	800	130/90-16 67H	150/90-15 74H	TL	—	—	G703	G702	
VS1400GLP イントルルーダー	1400	110/90-19 62H	170/80-15 77H	W	L307	G544	—	—	
VS1400イントルルーダー (01-; 並行輸入)	1400	110/90-19 62H	170/80-15 77H	W	G701	G702	—	—	
イントルーダーLC	1500	150/80-16 71H	180/70-15 76H	TL	G703G	G702	—	—	<F>:MCS7610 <R>:MCS7150

ビジネス

機種名	排気量	標準装着タイヤサイズ		構造	スタンダードタイプ		備考
		フロント	リア		フロント	リア	
K50	50	2.25-17 4PR	2.25-17 4PR	W	FS	RSS	
RC50	50	2.25-17 4PR	2.25-17 4PR	W	FS	RSS	
ハーディー50	50	2.25-17 4PR	2.25-17 4PR	W	FS	RSS	
ハーディー80	80	2.25-17 4PR	2.50-17 4PR	W	FS	RS10	
FB90	90	2.75-14 35P	2.75-14 41P	W	FS10	RS10	
K90	90	2.50-17 4PR	2.50-17 6PR	W	FS10	RS10	
K125	125	3.00-16 4PR	3.00-16 4PR	W	FS10	RS10	

2005.2.28現在

2005年度 メーカー別・車種別装着タイヤサイズ一覧表/SUZUKI

注意 ●本表のデータはあくまで参考値であり、実際の装着サイズと異なる場合も有り得ます点を了解の上でご活用下さい。(記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます)。
 ●サイズ及びバタン互換の際の諸注意については「タイヤサイズ表記について」をご参照下さい。またサイズ及びバタン互換は全て使用者の自己責任の範囲で行って下さい。
 ●表中の記号は、下記の内容を表します。
 ★ :スピードレンジの変更 # :タイヤサイズの変更(変更するタイヤサイズは備考欄に記入しています)
 < > :カタログ未掲載のバタン(商品コードを備考欄に記入しています) () :生産中止のバタン・サイズ

スクーター&レジャー

機種名	排気量	標準装着タイヤサイズ		構造	スタンダードタイプ		BATTLE RACEタイプ		備考
		フロント	リア		フロント	リア	フロント	リア	
HI / UP	50	2.75-10 2PR	3.00-10 2PR	W	HOOP	*HOOP			
HI-R	50	80/90-10 34J	80/90-10 34J	W	(ML17)	(ML16)	—	—	
HI-UP R	50	80/90-10 34J	90/90-10 40J	TL	*HOOP	*HOOP	BT39SS	*BT39SS	
PV50	50	3.50-8 4PR	3.50-8 4PR	W	SP	SP			
ZZ	50	100/80-12 56J	110/70-12 47L	TL	HOOP	HOOP			
アドレス / V / EX	50	3.00-10 2PR	3.00-10 2PR	TL	*HOOP	*HOOP	*BT39SS	*BT39SS	
アドレス / WAY	50	2.75-10 2PR	3.00-10 2PR	W	HOOP	*HOOP			
アドレス チューン	50	80/90-10 34J	90/90-10 50J	TL	*HOOP	HOOP	BT39SS	BT39SS	
アドレス50	50	90/90-12 44J	100/80-12 56J	TL	HOOP	HOOP			
アドレスVチューン	50	80/90-10 34J	90/90-10 40J	TL	*HOOP	*HOOP	BT39SS	*BT39SS	
ヴェルデ	50	3.00-10 32J	3.00-10 32J	TL	*HOOP	*HOOP	*BT39SS	*BT39SS	
ウルフ	50	5.4-10 4PR	5.4-10 4PR	W	RE	RE			
エポ	50	3.50-8 4PR	3.50-8 4PR	W	SP	SP			
カーナ	50	2.75-10 2PR	2.75-10 2PR	W	HOOP	HOOP			
ギャグ	50	3.50-10 2PR	3.50-10 2PR	W	ML2	ML2	—	—	
ジェンマクエスト	50	3.00-10 2PR	3.00-10 2PR	W	*HOOP	*HOOP			
シート	50	3.00-10 2PR	3.00-10 2PR	TL	*HOOP	*HOOP	*BT39SS	*BT39SS	
スーパーモレ	50	2.75-12 2PR	2.75-12 2PR	W	ML17	ML16			
ストリートマジック II TR-50SD	50	120/80-12 54J	120/80-12 54J	TL	ML90	ML90		BT601SS	
ストリートマジック TR-50	50	110/80-12 51J	120/80-12 54J	TL	ML50	ML50			
ストリートマジック TR-50S	50	120/70-12 44J	130/70-12 49J	TL	*HOOP2	*HOOP2			
セビア	50	3.00-10 2PR	3.00-10 2PR	TL	*HOOP	*HOOP	*BT39SS	*BT39SS	
セビアZZ / RS	50	80/90-10 34J	90/90-10 40J	TL	*HOOP	*HOOP	BT39SS	*BT39SS	
パンパン50 / スポーツ	50	5.4-10 4PR	5.4-10 4PR	W	RE	RE			
モードGT	50	3.00-10 2PR	3.50-10 2PR	TL	*HOOP	*HOOP	*BT39SS	*BT39SS	
モレ	50	2.75-12 2PR	2.75-12 2PR	W	ML17	ML16			
ランディー	50	3.50-10 2PR	3.50-10 2PR	W	ML2	ML2	—	—	
レッツ	50	3.00-10 32J	3.00-10 32J	TL	*HOOP	*HOOP	*BT39SS	*BT39SS	
レッツ II / II G / II S / II L	50	3.00-10 32J	3.00-10 32J	TL	*HOOP	*HOOP	*BT39SS	*BT39SS	
蘭	50	3.00-8 2PR	3.00-8 2PR	W	HOOP	HOOP			
薔薇	50	3.00-8 2PR	3.00-8 2PR	W	HOOP	HOOP			
チョイノリ	50	80/90-10 34J	80/90-10 34J	TL	*HOOP	*HOOP	BT39SS	BT39SS	
ジェンマクエスト90	90	3.00-10 4PR	3.00-10 4PR	W	HOOP	HOOP			
パンパン90	90	6.7-10 4PR	6.7-10 4PR	W	RE	RE			
アドレス V100	100	3.50-10 51J	3.50-10 51J	TL	HOOP	HOOP	BT39SS	BT39SS	
アドレス110	110	90/90-12 44J	100/80-12 56J	TL	HOOP	HOOP			
ストリートマジック110	110	120/70-12 44L	130/70-12 49L	TL	*HOOP2	*HOOP2			
アヴェニス	125	120/80-12 65J	130/80-12 69J	TL					
ヴェクスター125	125	3.50-10 51J	3.50-10 51J	TL	HOOP	HOOP	BT39SS	BT39SS	
パンパン125	125	5.4-14 4PR	6.7-12 4PR	W	RE	RE			
アヴェニス150	150	120/80-12 65J	130/80-12 69J	TL					
ヴェクスター150	150	3.50-10 51J	3.50-10 51J	TL	HOOP	HOOP	BT39SS	BT39SS	
スカイウェイブ	250	110/90-13 55P	130/70-13 57P	TL	HOOP3	HOOP2			
スカイウェイブ400	400	110/90-13 55P	130/70-13 57P	TL	HOOP3	HOOP2			
スカイウェイブ(バーグマン)650	650	120/70R15 56H	160/60R14 65H	TL	TH01	TH01			